


proton[®]
world of tools

INDUSTRIESAUGER STAUBSCHUTZ

2023

**ALLES FÜR
PROFIS**



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch





ALLZWECKSAUGER TROCKEN

Unsere Allzwecksauger verfügen über folgende Merkmale:

- für den Trockeneinsatz
- klein und handlich
- saugstarke Motoren

ZUBEHÖR SEITEN 10-14

**TOP
SELLER**

MEC 1/6 T FOX



99.-

exkl. vRG 0.56/MwSt. 91.36

Kleiner handlicher Trocken-Sauger für den schnellen Einsatz vor Ort

mit Filterrüttler für einfache Reinigung des Filters mit Schultergurt ausgerüstet mit Fugen- und Bürstendüse

MEC 1/12 T



219.-

exkl. vRG 2.31/MwSt. 201.03

Kleiner Trockensauger ideal für Büro und Gewerbe.

Robuste Ausführung
Saugstarker Motor
Teleskop Rohre
Polster- und Fugendüse
geliefert mit Polyesterfilter

MEC 1/16 T ECO B



259.-

exkl. vRG 2.31/MwSt. 238.17

Kleiner Trockensauger ideal für Büro und Gewerbe.

Robuste Ausführung
Top Filterleistung
Halterung für Bodendüse
Polster- und Fugendüse
geliefert mit Polyesterfilter

Artikelnummer	673081	673055	673050
Wassersäule	1'940 mm	2'260 mm	2'260 mm
Saugvolumen	108 m ³ /h	158 m ³ /h	158 m ³ /h
Motor	max. 1.2 kW / 230 V	max. 0.9 kW / 230 V	max. 0.9 kW / 230 V
Kabellänge	5 m	8.5 m	8.5 m
Kessel	Kunststoff / 6 L	Kunststoff / 12 L	Kunststoff / 16 L
Lärmpegel	69 db	63 db	63 db
Schlauchlänge	1 m	2 m	2 m
Zubehör Ø	32 mm	36 / 32 mm	36 mm
Masse L x B x H	230 x 280 x 390 mm	400 x 400 x 330 mm	380 x 380 x 500 mm
Gewicht	3.0 kg	8.0 kg	8.0 kg



Unsere Industriesauger verfügen über folgende Merkmale:

- Hochleistungsmotor
- für den Nass- und Trockeneinsatz
- extrem robuster Schlauch
- Polyesterfilter
- 8-teiliges Zubehörset mit Fugendüse, Rundbürste etc.

ZUBEHÖR SEITEN 10-14

MEC 1/27 NT



369.-

exkl. vRG 2.31/MwSt. 340.31

Saugstarker Industriesauger geeignet für den Nass- und Trockeneinsatz.

Ideal für Gewerbe und Gastronomie
 Stabiler Kunststoff-Kessel
 extrem robuster Schlauch 2 m
 mit Polyesterfilter
 8-teiliges Zubehörset mit Fugendüse, Rundbürste etc.

MEC 1/33 NT I



399.-

exkl. vRG 2.31/MwSt. 368.16

Extrem Saugstarker Industriesauger geeignet für den Nass- und Trockeneinsatz.

Ideal für Werkstatt und Baustelle.
 Stabiler Inox-Kessel
 extrem robuster Schlauch 2,5 m
 Polyesterfilter
 8-teiliges Zubehörset mit Fugendüse, Rundbürste etc.

Artikelnummer	673006	673011
Wassersäule	2'380 mm	2'380 mm
Saugvolumen	200 m ³ /h	215 m ³ /h
Motor	max. 1.3 kW / 230 V	max. 1.3 kW / 230 V
Kabellänge	8.5 m	8.5 m
Kessel	Kunststoff / 27 L	Inox / 33 L
Lärmpegel	70 db	72 db
Schlauchlänge	2 m	2.5 m
Zubehör Ø	36 mm	38 mm
Masse L x B x H	380 x 380 x 615 mm	380 x 380 x 695 mm
Gewicht	10.5 kg	12 kg



ALLZWECKSAUGER

MIT SYNCHRON-STECKDOSE

Unsere Allzwecksauger verfügen über folgende Merkmale:

- Hochleistungsmotor
- für den Nass- und Trockeneinsatz
- extrem robuster Schlauch
- Polyesterfilter
- 8-teiliges Zubehörset mit Fugendüse, Rundbürste etc.

ZUBEHÖR SEITEN 10-14

MEC 1/33 NT I TC

Extrem saugstarker Industriesauger geeignet für den Nass- und Trockeneinsatz.



559.-

exkl. vRG 2.31/MwSt 516.72

Ideal für Werkstatt und Baustelle. Mit Synchronsteckdose für den Betrieb von Elektrowerkzeug.

- Stabiler Inox-Kessel
- extrem robuster Schlauch 2,5 m
- 33 Liter Fassungsvermögen
- Tuchfilter
- 8-teiliges Zubehörset mit Fugendüse, Rundbürste etc.
- Halterung für das Zubehör

MEC 1/33 H TC

Saugstarker Industriesauger für Trockeneinsatz. Mit HEPA-Filter für Feinstaub.



859.-

exkl. vRG 2.31/MwSt 795.28

Synchronsteckdose für den Betrieb von Elektrowerkzeug

- 4 m Schlauch für den handlichen Einsatz
- Warnleuchte, wenn Filter verstopft (<20 m/s)
- Hocheffiziente H 13 HEPA-Patrone
- Filtersack Mikrofaser mit Sicherheitsventil zur Entsorgung

MEC 1/35 NTTC

Extrem saugstarker Industriesauger geeignet für den Nass- und Trockeneinsatz.



599.-

exkl. vRG 2.31/MwSt 553.86

Ideal für Werkstatt und Baustelle. Mit Synchronsteckdose für den Betrieb von Elektrowerkzeug.

- Stabiler Kunststoff-Kessel
- extrem robuster Schlauch 2,5 m
- 35 Liter Fassungsvermögen
- 5 Stabile Laufräder
- Tuchfilter
- 8-teiliges Zubehörset mit Fugendüse, Rundbürste etc.

Artikelnummer	673071	673060	673015
Wassersäule	2'380 mm	2'500 mm	2'380 mm
Saugvolumen	215 m ³ /h	210 m ³ /h	200 m ³ /h
Motor	max. 1.3 kW / 230 V	max. 1.2 kW / 230 V	max. 1.1 kW / 230 V
Kabellänge	8.5 m	8.5 m	8.5 m
Kessel	Inox / 33 L	Inox / 33 L	Kunststoff / 35 L
Lärmpegel	72 db	63 / 80 db	70 db
Schlauchlänge	2,5 m	4 m	2.5 m
Zubehör Ø	38 mm	36 mm	38 mm
Masse L x B x H	380 x 380 x 650 mm	380 x 380 x 650 mm	450 x 450 x 840 mm
Gewicht	12 kg	12 kg	11 kg



Unsere Allzwecksauger verfügen über folgende Merkmale:

- 2 Hochleistungsmotoren
- für den Nass- und Trockeneinsatz
- extrem robuster Schlauch
- Polyesterfilter
- 8-teiliges Zubehörset mit Fugendüse, Rundbürste etc.

ZUBEHÖR SEITEN 10-14

MEC 2/50 NT I

Ideal für den professionellen Einsatz in Industrie und Gewerbe.
Geeignet für den Nass- und Trockeneinsatz.



2 - MOTORIG

799.-

exkl. vRG 5.56/MwSt 736.31

2 leistungsstarke und leise Motoren, gegen Überlastung fremdgekühlt (Bypass System).

Grossflächige Filtersysteme ergeben optimale Saugleistung, Stabiler Inox Kessel.

Robuster Saugschlauch mit 2,5 m Länge.

8-teiliges Zubehör mit Fugendüse, Rundbürste, Bodendüse trocken und nass, etc.

MEC 2/62 NT

Ideal für den professionellen Einsatz in Industrie und Gewerbe.
Geeignet für den Nass- und Trockeneinsatz.



2 - MOTORIG

829.-

exkl. vRG 5.56/MwSt 764.17

2 leistungsstarke und leise Motoren, gegen Überlastung fremdgekühlt (Bypass System).
Grossflächige Filtersysteme ergeben optimale Saugleistung, Behälter aus schlagfestem Industriekunststoff.

Robuster Saugschlauch mit 2,5 m Länge.
8-teiliges Zubehör mit Fugendüse, Rundbürste, Bodendüse trocken und nass etc.

Ablaufschlauch für einfaches Entleeren des Behälters.

Artikelnummer	673021	673026
Wassersäule	2'230 mm	2'380 mm
Saugvolumen	520 m ³ /h	400 m ³ /h
Motor	max. 2.8 kW / 230 V	max. 2.6 kW / 230 V
Kabellänge	8.5 m	8.5 m
Kessel	Inox / 62 L	Kunststoff / 62 L
Lärmpegel	74 db	72 db
Schlauchlänge	2.5 m	2.5 m
Zubehör Ø	38 mm	38 mm
Masse L x B x H	480 x 480 x 780 mm	550 x 600 x 960 mm
Gewicht	22 kg	20 kg



ALLZWECKSAUGER

Unsere Allzwecksauger verfügen über folgende Merkmale:

- 2 Hochleistungsmotoren
- für den Nass- und Trockeneinsatz
- extrem robuster Schlauch
- Polyesterfilter
- 8-teiliges Zubehörset mit Fugendüse, Rundbürste etc.

ZUBEHÖR SEITEN 10-14

MEC 2/72 NT

Ideal für den professionellen Einsatz in Industrie und Gewerbe.
Geeignet für den Nass- und Trockeneinsatz.



979.-

exkl. vRG 5.56/MwSt 903.45

2 leistungsstarke und leise Motoren, gegen Überlastung fremdgekühlt (Bypass System).

Grossflächige Filtersysteme ergeben optimale Saugleistung, Kessel aus schlagfestem Industriekunststoff.

Robuster Saugschlauch mit 2,5 m Länge. 8-teiliges Zubehör mit Fugendüse, Rundbürste, Bodendüse trocken und nass etc. Kippfunktion für einfaches Entleeren des Behälters.

MEC 2/78 NT I

Ideal für den professionellen Einsatz in Industrie und Gewerbe. 78 Liter Fassungsvermögen
Geeignet für den Nass- und Trockeneinsatz.



1079.-

exkl. vRG 5.56/MwSt 996.30

2 leistungsstarke und leise Motoren, gegen Überlastung fremdgekühlt (Bypass System).

Grossflächige Filtersysteme ergeben optimale Saugleistung, Kessel aus massivem Chromstahl V2A.

Robuster Saugschlauch mit 2,5 m Länge. 8-teiliges Zubehör mit Fugendüse, Rundbürste, Bodendüse trocken und nass etc. Kippfunktion für einfaches Entleeren des Kessels.

Artikelnummer	673030	673076
Wassersäule	2'380 mm	2'380 mm
Saugvolumen	400 m ³ /h	400 m ³ /h
Motor	max. 2.6 kW / 230 V	max. 2.6 kW / 230 V
Kabellänge	8.5 m	8.5 m
Kessel	Kunststoff / 72 L	Inox / 78 L
Lärmpegel	72 db	72 db
Schlauchlänge	2.5 m	2.5 m
Zubehör Ø	38 mm	38 mm
Masse L x B x H	450 x 450 x 1030 mm	560 x 600 x 980 mm
Gewicht	21 kg	22 kg



Unsere Allzwecksauger verfügen über folgende Merkmale:

- Flowmix Funktion
- 2 Hochleistungsmotoren
- für den Nass- und Trockeneinsatz
- extrem robuster Schlauch
- Polyesterfilter
- 8-teiliges Zubehörset mit Fugendüse, Rundbürste etc.

ZUBEHÖR SEITEN 10-14

MEC 2/62 NT | FLOWMIX

Ideal für den professionellen Einsatz in Industrie und Gewerbe.
Geignet für den Nass- und Trockeneinsatz.

1099.-

exkl. vRG 5.56/MwSt 1014.87



**FLOWMIX
FUNKTION**

**WASSERSÄULE
3800 MM**



FlowMix - zur Steigerung der Wassersäule um 60 %, was es ermöglicht schwerere Teile einzusaugen. Max 20 min.

2 leistungsstarke und leise Motoren, gegen Überlastung fremdgekühlt (Bypass System).

Grossflächige Filtersysteme ergeben optimale Saugleistung, Kessel aus massivem Chromstahl V2A.

Robuster Saugschlauch mit 2,5 m Länge.

8-teiliges Zubehör mit Fugendüse, Rundbürste, Bodendüse trocken und nass etc.

Mit Ablass-Schlauch

Grosse Hinterräder mit Reifen

Artikelnummer	673040
Wassersäule	OFF 2'380 mm / 3800 mm ON
Saugvolumen	OFF 400 m ³ /h / 220 m ³ /h ON
Motor	max. 2.6 kW / 230 V
Kabellänge	8.5 m
Kessel	Inox / 62 L
Lärmpegel	72 db
Schlauchlänge	2.5 m
Zubehör Ø	38 mm
Masse L x B x H	450 x 450 x 1030 mm
Gewicht	28 kg



WASSER-SAUGER

Unsere Wassersauger verfügen über folgende Merkmale:

- 2 Hochleistungsmotoren
- integrierte Pumpe
- geliefert mit Bodendüse nass

ZUBEHÖR SEITEN 10-14

MEC 2/90 SUB

Wassersauger mit integrierter Pumpe zur automatischen Entleerung.



2099.-

exkl. vRG 10.00/MwSt 1938.93

- Förderhöhe bis 7m
- Wasserabgangsstutzen GEKA 32 mm
- Ablassventil für Restwasser
- 90 Liter Volumen
- 2,5 m extrem robuster Schlauch
- Massive Räder

MEC 2/78 SUB

Wassersauger mit integrierter Pumpe zur automatischen Entleerung.



2999.-

exkl. vRG 10.00/MwSt 2774.59

- Förderhöhe bis 7 m
- Wasserabgangsstutzen STORZ 66
- Kippfunktion für Restwasser
- 78 Liter Volumen
- 2,5 m extrem robuster Schlauch
- Massives Fahrwerk
- DARF NUR STEHEND TRANSPORTIERT WERDEN!

Artikelnummer	673086	673095
Wassersäule mm	2'470 mm	2'380 mm
Saugvolumen	420 m ³ /h	400 m ³ /h
Motor	max. 2.4 kW / 230 V	max. 2.6 kW / 230 V
Kabellänge	8.5 m	8.5 m
Kessel	Polyethylen / 90 L	Inox / 78 L
Lärmpegel	74 db	72 db
Schlauchlänge	2.5 m	2.5 m
Förderhöhe Pumpe	7 m	7 m
Fördermenge Pumpe	10'800 l/h	9'000 l/h
Wasserabgangsstutzen	GEKA 32 mm	Storz 66
Zubehör Ø	38 mm	38 mm
Masse L x B x H	450 x 500 x 950 mm	560 x 600 x 980 mm
Gewicht	26 kg	29 kg



ÖL-SAUGER

Unsere Ölsauger verfügen über folgende Merkmale:

- Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- Ölresistenter Saugschlauch
- Öl- und Chemikalien resistente Spezial-Dichtung
- metallischer Schlauchanschluss

ZUBEHÖR SEITEN 10-14

MEC 1/35 OIL

Spezialsauger zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in kleineren Mengen.



799.-

exkl. vRG 2.31/MwSt 739.57

- Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der Metallverarbeitung
- Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
- FÜR INDUSTRIEEINSATZ BITTE 673078 VERWENDEN

MEC 3/78 OIL

Spezialsauger für die Industrie mit Spezialsiebeinsatz zum Absaugen von Kühlschmierstoffen, stark ölhaltigen Flüssigkeiten und groben Metallspänen in grossen Mengen.



3 - MOTORIG

1999.-

exkl. vRG 10.00/MwSt 1846.08

- Für besonders anspruchsvolle Maschinenreinigung in der professionellen Metallverarbeitung
- Herausnehmbarer Siebeinsatz zur separaten Entsorgung der Metallspäne
- Edelstahlbehälter ist unempfindlich gegenüber scharfkantiger Metallspäne

Artikelnummer	673035	673078
Wassersäule	2'470 mm	2'470 mm
Saugvolumen	210 m ³ /h	630 m ³ /h
Motor	max. 1.2 kW / 230 V	max. 3.6 kW / 230 V
Kabellänge	8.5 m	8.5 m
Kessel	Kunststoff / 35 L	Inox / 78 L
Lärmpegel	72 db	76 db
Schlauchlänge	3 m	4 m
Steckertyp	T12	T23
Zubehör Ø	38 mm	38 mm
Masse L x B x H	380 x 380 x 660 mm	550 x 600 x 980 mm
Gewicht	12.5 kg	38.4 kg

ZUBEHÖR INDUSTRIESAUGER




















Typ	STANDARD	S			MEC 1/6 T FOX	MEC 1/12 T	MEC 1/16 T Eco B	MEC 1/27 NT	MEC 1/33 H TC (HEPA)	MEC 1/33 NT I (Inox)
Bestellnummer					673080	673055	673050	673006	673060	673011
Zubehör					D=32 mm	D=32/36 mm	D=36 mm	D=36 mm	D=36 mm	D=38 mm
Filtersack Mikropor (Set à 8 Stk.)				673191	---	673213 24.-	673212 24.-	673211 43.-	673191 62.-	673211 43.-
Filtersack Papier (Set à 10 Stk.)					---	---	673112 45.-	673133 65.-	---	673133 65.-
Wasserfiltersack (700 Mikrometer)					---	---	---	---	---	---
Filtersack Polyester (kompl. mit Korb und Ring)			S	673578	---	673578 28.-	673100 59.-	673120 63.-	---	673120 63.-
Polyester-Filtersack einzeln					---	673562 19.- H=150 mm	673311 33.- H=75 mm	673313 39.- H=180 mm	---	673313 39.- H=180 mm
Vorfilter					---	---	---	673135 65.-	---	673135 65.-
Wabenfilter Polyester auswaschbar					---	---	---	673215 85.-	---	673215 85.-
Filter-Set zu MEC 1/6 T FOX Wabenfilter HEPA H 14 GF Wabenfilter Standard			S	673382	673382 22.- inkl. Motorfilter		673222 45.-	673137 45.-	S 673216 129.-	673137 45.-
Schaumsieb (Netzfilter)					---	---	---	673138 20.-	---	673138 20.-
Flansch für Wabenfilter und Schaumsieb					---	---	---	673136 15.-	---	673136 15.-
Saugschlauch kompl.			S	673380 673162	673380 32.- L=1,0 m	673569 21.- L=2,0 m	673102 39.- L=2,0 m	673102 39.- L=2,0 m	673192 199.- L=4,0 m	673162 69.- L=2,5 m
Anschluss Schlauch / Tank			S	673617	---	---	673300 13.-	673300 13.-	673304 30.-	673302 10.-
Rohrschelle zu 673617					---	---	---	---	---	---
Saugschlauch, Meterware (Preis/m)					---	---	673306m 9.95	673306m 9.95	673306m 9.95	673307m 16.95
Anschluss Schlauch / Handgriff			S		---	---	---	---	---	673303 10.-
Saugrohr 44 mm (Verlängerung) (Preis pro Stk.)					---	---	---	---	---	---



MEC 1/33 NT I TC (Inox)	MEC 1/35 NT TC	MEC 2/50 NT I (Inox)	MEC 2/62 NT	MEC 2/62 NT FlowMix (Inox)	MEC 2/72 NT	MEC 2/78 NT I (Inox)	MEC 2/78 SUB (Inox)	MEC 2/90 SUB	MEC 1/35 OIL	MEC 3/78 OIL
673071	673015	673021	673026	673040	673030	673076	673095	673085	673035	673078
D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm
673211 43.-	673211 43.-	673210 96.-	673210 96.-	673210 96.-	673210 96.-	673210 96.-	---	---	---	---
673133 65.-	673133 65.-	673183 129.-	673183 129.-	673183 129.-	673183 129.-	673183 129.-	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	673662 100.-	673662 100.-	---	---
673120 63.-	673160 67.-	673180 110.-	673180 110.-	673180 110.-	673180 110.-	673181 115.-	---	---	---	---
673313 39.- H=180 mm	673313 39.- H=180 mm	673312 43.- H=320 mm	673312 43.- H=320 mm	673312 43.- H=320 mm	673312 43.- H=320 mm	673312 43.- H=320 mm	---	---	---	---
673135 65.-	673135 65.-	673185 70.-	673185 70.-	673185 70.-	673185 70.-	673185 70.-	---	---	---	---
673215 85.-	673215 85.-	673215 85.-	673215 85.-	673215 85.-	673215 85.-	673215 85.-	---	---	---	---
673137 45.-	673137 45.-	673137 45.-	673137 45.-	673137 45.-	673137 45.-	673137 45.-	---	---	---	---
673138 20.-	673138 20.-	673138 20.-	673138 20.-	673138 20.-	673138 20.-	673138 20.-	---	---	---	---
673136 15.-	673136 15.-	673136 15.-	673136 15.-	673136 15.-	673136 15.-	673136 15.-	---	---	---	---
673162 69.- L=2,5 m	673162 69.- L=2,5 m	673162 69.- L=2,5 m	673162 69.- L=2,5 m	673162 69.- L=2,5 m	673162 69.- L=2,5 m	673162 69.- L=2,5 m	673162 69.- L=2,5 m	673462 75.- L=2,5 m	673669 225.- L=3 m	673613 699.- L=4 m
673302 10.-	673302 10.-	673302 10.-	673302 10.-	673302 10.-	673302 10.-	673302 10.-	673302 10.-	673302 10.-	673617 69.-	673617 69.-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	673524 4.50 25x45 mm	673620 5.- D=60 mm
673307m 16.95	673307m 16.95	673307m 16.95	673307m 16.95	673307m 16.95	673307m 16.95	673307m 16.95	673307m 16.95	673307m 16.95	673636m 39.-	673618m 99.-
673303 10.-	673303 10.-	673303 10.-	673303 10.-	673303 10.-	673303 10.-	673303 10.-	673303 10.-	673303 10.-	673637 36.-	673619 36.-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	673638 9.90 L=500 mm	---

ZUBEHÖR INDUSTRIESAUGER



Typ	STANDARD	S			MEC 1/6 T FOX	MEC 1/12 T	MEC 1/16 T Eco B	MEC 1/27 NT	MEC 1/33 H TC (HEPA)	MEC 1/33 NT I (Inox)
Bestellnummer					673080	673055	673050	673006	673060	673011
Zubehör					D=32 mm	D=32/36 mm	D=36 mm	D=36 mm	D=36 mm	D=38 mm
Handgriff mit Luftregulierung		S			---	673571 9.50	673104 13.-	673104 13.-	673194 16.-	673164 16.-
Saugrohr Alu/ Kunststoff/Chromstahl (Preis pro Stk.)		S			---	673570 54.-	673103 16.- L=500 mm	673103 16.- L=500 mm	673193 25.- L=500 mm	673163 20.- L=500 mm
Bodendüse nass		S			---	---	---	673127 32.- 270 mm	---	673167 59.- 400 mm
Gummilippe zu Bodendüse nass					---	---	673370 7.80 Preis/Stück 290 mm	673370 7.80 Preis/Stück 290 mm	---	670174 79.- Preis/10 Stk. 395 mm
Bodendüse trocken		S			---	---	---	---	673196 42.- 320 mm	673166 52.- 400 mm
Bodendüse Teppich 400 mm					---	---	---	---	---	673172 42.-
Bodendüse trocken, umschaltbar					---	S 673572 42.90 270 mm	S 673105 46.- 270 mm	S 673125 46.- 300 mm	---	673203 55.- 270 mm
Kombibürste					---	---	---	---	---	---
Polsterdüse		S			---	673575 4.20	673110 6.-	673110 6.-	---	---
Adapter zu Fugendüse 673168 und Rundbürste 673169		S			---	---	---	---	---	673171 8.-
Rundbürste (ohne Adapter 673171)		S			---	673574 7.50	673109 8.-	673109 8.-	673109 8.-	673169 9.-
Fugendüse (ohne Adapter 673171)		S			---	673573 3.20	673108 5.-	673108 5.-	673108 5.-	673168 10.-
Langdüse L= 35 cm					---	---	673115 9.-	673115 9.-	673115 9.-	---
Langdüse flexibel L= 60 cm					---	---	673116 25.-	673116 25.-	673116 25.-	---
Zubehörset zu MEC 1/6 T FOX Bürste OVAL und Fugendüse					673381 12.-	---	---	---	---	---
Zubehörset zu MEC 1/6 T FOX Bürste RUND und Fugendüse		S			673520 12.-	---	---	---	---	---
Schulterriemen zu MEC 1/6 T FOX		S			673384 17.-	---	---	---	---	---



MEC 1/33 NT I TC (Inox)	MEC 1/35 NT TC	MEC 2/50 NT I (Inox)	MEC 2/62 NT	MEC 2/62 NT FlowMix (Inox)	MEC 2/72 NT	MEC 2/78 NT I (Inox)	MEC 2/78 SUB (Inox)	MEC 2/90 SUB	MEC 1/35 OIL	MEC 3/78 OIL
673070	673015	673021	673026	673040	673030	673076	673095	673085	673035	673078
D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm	D=38 mm
673164 16.-	673164 16.-	673164 16.-	673164 16.-	673164 16.-	673164 16.-	673164 16.-	673164 16.-	673164 16.-	---	---
673163 20.- L=500 mm	673163 20.- L=500 mm	673163 20.- L=500 mm	673163 20.- L=500 mm	673163 20.- L=500 mm	673163 20.- L=500 mm	673163 20.- L=500 mm	673163 20.- L=500 mm	673163 20.- L=500 mm	673614 45.- D=40 mm	673614 45.- D=40 mm
673167 59.- 400 mm	673167 59.- 400 mm	673167 59.- 400 mm	673167 59.- 400 mm	673167 59.- 400 mm	673167 59.- 400 mm	673167 59.- 400 mm	673167 59.- 400 mm	673167 59.- 400 mm	---	---
670174 79.- Preis/10 Stk. 395 mm	670174 79.- Preis/10 Stk. 395 mm	670174 79.- Preis/10 Stk. 395 mm	670174 79.- Preis/10 Stk. 395 mm	670174 79.- Preis/10 Stk. 395 mm	670174 79.- Preis/10 Stk. 395 mm	670174 79.- Preis/10 Stk. 395 mm	670174 79.- Preis/10 Stk. 395 mm	670174 79.- Preis/10 Stk. 395 mm	670174 79.- Preis/10 Stk. 395 mm	670174 79.- Preis/10 Stk. 395 mm
673166 52.- 400 mm	673166 52.- 400 mm	673166 52.- 400 mm	673166 52.- 400 mm	673166 52.- 400 mm	673166 52.- 400 mm	673166 52.- 400 mm	---	---	---	---
673172 42.-	673172 42.-	673172 42.-	673172 42.-	673172 42.-	673172 42.-	673172 42.-	---	---	---	---
673203 55.- 270 mm	673203 55.- 270 mm	673203 55.- 270 mm	673203 55.- 270 mm	673203 55.- 270 mm	673203 55.- 270 mm	673203 55.- 270 mm	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	673615 D=40 mm 100.-	673615 D=40 mm 100.-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
673171 8.-	673171 8.-	673171 8.-	673171 8.-	673171 8.-	673171 8.-	673171 8.-	---	---	---	---
673169 9.-	673169 9.-	673169 9.-	673169 9.-	673169 9.-	673169 9.-	673169 9.-	---	---	673169 9.-	---
673168 10.-	673168 10.-	673168 10.-	673168 10.-	673168 10.-	673168 10.-	673168 10.-	---	---	673168 10.-	673616 25.-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Zubehör			D=32 mm	D=36 mm	D=38 mm
Antistatik-Bodendüse trocken zu Saugern mit Inox-Tank			---	---	673141 35.-
Antistatik-Zubehör zu Saugern mit Inox-Tank			---	---	673140 159.-
Saugschlauch ROLLE à 20 m (Preis/Rolle)			---	673306 199.-	673307 399.-
Schlauchverbinder				673577 15.-	673576 17.-
Saugschlauch L= 4 m mit Anschluss für Elektrowerkzeuge			---	673440 60.80	---
Maschinenadapter mit Innengewinde zu Schlauch / Handgriff (Ø 38 mm)			673199 8.-	---	673199 8.-
Maschinenadapter mit Innengewinde zu Schlauch (Ø 36 mm)		S	---	673579 8.-	---
Maschinenadapter ohne Innengewinde zu Übergangsstück 673404		S	673409 12.-	---	---
Übergangsstück 38/32 mm zu Maschinenadapter 673409		S	---	---	673404 6.-
Verschluss für Einlass zu MEC 1/33 H TC (HEPA) S			---	673209 40.-	673209 40.-

S STANDARD

FAHRZEUG-REINIGUNGSSET

Fahrzeug-Reinigungsset zu Industriesauger, D = 36 mm
passend zu „allen“ Industriesaugern ab MEC 1/16



69.-

exkl. MwSt 64.06

Artikelnummer 673540

- 1x Schlauch mit Anschlüssen D = 36 mm, Länge 4 m
- 1x Handgriff
- 1x Langdüse 35 cm
- 1x Langdüse flexibel 60 cm
- 1x Rundbürste

LUFTREINIGER

2023



**ALLES FÜR
PROFIS**



- Absolutfilter HEPA 13
- Vorfilter waschbar
- Thermischer Motorschutz
- scheidet alle Staubpartikel bis 99.97% aus

ZUBEHÖR SEITE 18-19

LR-425M

Luftreiniger mit HEPA-Filter H-13



Die saubere Lösung für Baustellen im Gebäudeinneren

- Saugt im Baustellenbereich die verstaubte Luft an und bläst diese gereinigt in den Wohnbereich
- Durch den Unterdruck im Baustellenbereich kann kein Baustaub in den Wohnbereich gelangen

799.-

exkl. vRG 5.65/MwSt 736.31

6-malige Umwälzung der Luft pro Stunde - 71 m³

Luftreiniger Staubfänger

Bestellnummer	120690
Motor	170 W / 230 V
Luftumwälzung	425 m ³ /h
Drehzahl	
Schlauchanschluss	Ø 125 mm
Masse	350 x 435 x 380 mm
Gewicht	23 kg
Zubehör inkl.	1x Vorfilter 1x Abgangsschlauch 5 m (120690034)

STAUBSCHUTZSYSTEM

Das einzigartige Staubschutz-System sorgt für:

- staubarme Baustellen und
- 100% staubfreie Nebenräume

Das ToolPower Staubschutzsystem besteht aus einer Staubschutzwand, einem Luftreiniger und dem erforderlichen Unterdruck am Arbeitsort. Der Unterdruck auf der Baustelle verhindert, dass Staub durch kleine Ritzen in die Nebenräume entweicht. Mit dem ToolPower Staubschutzsystem bleibt das Haus 100% staubfrei.





LUFTREINIGER

TOOLPOWER

- Absolutfilter HEPA 13
- Vorfilter waschbar
- Thermischer Motorschutz
- scheidet alle Staubpartikel bis 99.97% aus

ZUBEHÖR SEITE 18-19

TP 600 M



MIT MAGNETRAHMEN



1069.-

exkl. vRG 5.56/MwSt. 987.01

6-malige Umwälzung der Luft pro Stunde - 100 m³

Luftreiniger
Staubfänger

TP 1060 M



MIT ANLAUF
VERZÖGERUNG

STUFENLOS
REGULIERBAR

MIT MAGNETRAHMEN



2099.-

exkl. vRG 5.56/MwSt. 1943.37

6-malige Umwälzung der Luft pro Stunde - 176 m³

Luftreiniger
Staubfänger

TP 2200 M



MIT ANLAUF
VERZÖGERUNG

STUFENLOS
REGULIERBAR

MIT MAGNETRAHMEN



5490.-

exkl. vRG 10.-/MwSt. 5087.49

6-malige Umwälzung der Luft pro Stunde - 366 m³

Luftreiniger
Staubfänger

	TP 600 M	TP 1060 M	TP 2200 M
Bestellnummer	677010	677000	677005
Motor	260 W / 230 V	360 W / 230 V	470 W / 230 V
Luftumwälzung	600 m ³ /h	1060 m ³ /h	2200 m ³ /h
Drehzahl	2100 U/min	1850 U/min	0 - 3400 U/min
Schlauchanschluss	Ø 127 mm	Ø 150 mm	Ø 250 mm
Masse	550x305x305 mm	580x340x400 mm	550x650x800 mm
Gewicht	17 kg	22 kg	45 kg
Zubehör inkl.	* 2 x Vorfilter 1 x Abgangsschlauch 3 m (32105060)	*2 x Vorfilter 1 x Abgangsschlauch 3 m (32105053)	* 2 x Vorfilter 1 x Abgangstrichter 1 x Abgangsschlauch 6 m (32105057)



ZUBEHÖR LUFTREINIGER







TP 600 M

TP 1060 M

TP 2200 M

LR-425M



<p>Vorfilter, waschbar</p> 	<p>300x300x30 mm 32105058 29.90</p>	<p>340x340x40 mm 32105050 55.-</p>	<p>580x580x30 mm 32105054 109.-</p>	<p>320x320x10 mm 120690002 9.90</p>
<p>Absolutfilter HEPA 13 zu Geräten mit Metallgehäuse ohne Beschläge</p> 	<p>460x305x305 mm 32105059M 629.-</p>	<p>580x340x400mm 32105051M 649.-</p>	<p>550x650x800 mm 32105055M 879.-</p>	<p>---</p>
<p>Absolutfilter HEPA 13</p> 	<p>---</p>	<p>---</p>	<p>---</p>	<p>305x305x165 mm 120690003 329.-</p>
<p>Abgangstrichter</p> 	<p>---</p>	<p>---</p>	<p>32105056</p>	<p>---</p>
<p>Abgangsschlauch</p> 	<p>L = 3000 mm D = 127 mm 32105060 109.-</p>	<p>L = 3000 mm D = 150 mm 32105053 179.-</p>	<p>L = 6000 mm D = 250 mm 32105057 349.-</p>	<p>L = 5000 mm D = 125 mm 120690034 99.-</p>
<p>Magnetrahmen einzeln</p> 	<p>321050201 139.-</p>	<p>321050202 149.-</p>	<p>321050203 299.-</p>	<p>---</p>



ZUBEHÖR LUFTREINIGER



ALLGEMEINES ZUBEHÖR

TP-Stange mit Feder 1,7 - 3,5 m	321050101	110.-	
Kopfteil für TP-Stangen	321050102	29.90	
Antirutschplatte für TP-Stangen	321050103	9.90	
Nippel zu ToolPower Stangen-Set (zur Befestigung von Kopfteil)	676061	9.90	
Reissverschluss selbstklebend	321050108	23.-	
TP Stangen-Set à 6 Stk. Höhe 1,7 - 3,5 m inkl. Zubehör (Wert 100.-) 1 Tragtasche + 2 Reissverschlüsse	321050110	669.-	

Lieferprogramm in der Übersicht

proton
MASCHINEN & ZUBEHÖR
 2023
 ALLES FÜR PROFIS

widmer
 world of tools
**LAGERTECHNIK
 BETRIEBSEINRICHTUNGEN**
 TECHNIQUE DE STOCKAGE
 EQUIPEMENT POUR LE PROFESSIONNEL

EcoSystem
**FAHRZEUGEINRICHTUNGEN
 MIT SYSTEM
 SYSTÈME D'AMÉNAGEMENT
 DE VÉHICULES**
 2022

GYS
**SCHWEISSEN
 LÖTEN**
 2023
 INVEST FOR THE FUTURE

OREGON
 OregonProducts.com
 2022
 Dieser Katalog wird regelmäßig aktualisiert.
 Neue Abstände werden in jeder Zukunft berücksichtigt.
 1/10/2022

proton
 world of tools
**INDUSTRIESAUGER
 STAUBSCHUTZ**
 2023
 ALLES FÜR PROFIS

ROCKAIR
**HEIZEN
 ENTFEUCHTEN
 KÜHLEN**
 EK 15
**CHAUFFER
 DÉSHUMIDIFIÉ
 CLIMATISER**

**HYDROSTAR
 PENTAIR**
**PUMPEN
 POMPES**
 2022
 ALLES FÜR PROFIS

GYS
**LADEGERÄTE
 CHARGEURS**
 2022

proton
ROCKAIR
**HANDWERKZEUG
 WERKSTATTTECHNIK**
 2023
 ALLES FÜR PROFIS

**KOHLER
 SDMO**
**BETONVERDICHUNG
 & GENERATOREN
 COMPACTAGE DU BÉTON &
 GÉNÉRATEURS**
 2022
COMING SOON
 ALLES FÜR PROFIS

IZAR
**BOHREN & SCHNEIDEN
 PERCER & DÉCOUPER**
 2022
COMING SOON
 ALLES FÜR PROFIS



Widmer AG
 Frauenfelderstrasse 33
 CH-8555 Müllheim

T +41 52 763 35 35
 F +41 52 763 35 36

info@widmertools.ch
 widmertools.ch

Das Magazin für das Handwerk / Le magazine pour l'artisanat

PROFI



Alle Preise inkl. MwSt. Preisänderungen vorbehalten. Alles solange Vorrat. Unverbindliche Verkaufspreise des Herstellers. Wiederverkäufer sind frei, eigene Verkaufspreise festzulegen.

000129D
 12/2022