

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44 Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

Elektrowerkzeuge

Rasenmäher

Benzin-Geräte

Kleingeräte

Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Bosch Professional LR 45 Laser-Empfänger

Bestell- und Artikelnummer: 0601069L00

Listenpreis CHF 292.00

Fuxpreis CHF 248.00

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG Versand CHF 15.00

Beschreibung

Der perfekte Begleiter für schnelles und einfaches Nivellieren

- Schnelle und einfache Lasererfassung dank großem Empfangsbereich sowie doppelseitigem LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Offset-Funktion in Millimetern
- Robustes Design dank ergonomischem Softgriff und Schutzklasse IP 66
- Einstellbare Empfindlichkeit und Lautstärke gewährleisten Flexibilität auf jeder Baustelle

Der robuste Laserempfänger LR 45 Professional ermöglicht eine unkomplizierte Erfassung von grünen und roten Laserstrahlen. Der große Empfangsbereich des Geräts und sein doppelseitiges Display mit Hintergrundbeleuchtung und Offset-Funktion in Millimetern gewährleisten eine problemlose Lasererfassung. Das Gerät ist auch auf anspruchsvollen Baustellen immer einsatzbereit: ein ergonomischer Softgriff und Schutzklasse IP 66 gegen Staub und Spritzwasser sind ideal, um rauen Bedingungen standzuhalten. Sechs verschiedene Empfindlichkeitseinstellungen und drei Lautstärkeeinstellungen (inkl. Aus) bieten die notwendige Flexibilität für eine einfache Anpassung an jede Baustelle.

Der LR 45 Professional eignet sich sowohl für die Verwendung im Innen- als auch im Außenbereich und ist somit der ideale Helfer bei verschiedensten Arbeiten wie Aushub, Landschaftsbau, Fassadenarbeiten, Betonieren, Heizungs-/Klimainstallation und vieles mehr.

Der LR 45 Professional bietet eine große Arbeitsreichweite von bis zu 300 m. Die integrierte Wasserwaage vereinfacht zusätzlich jede Nivellieraufgabe.

Technische Daten

- Passend zu GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H
- · Geeignet für Rotationslaser
- Reichweite 300 m
- Stromversorgung 2 x 1,5-V-LR6 (AA)
- Staub- und Spritzwasserschutz IP 66
- Werkzeugabmessungen (Breite) 80 mm
- Werkzeugabmessungen (Länge) 158 mm
- Werkzeugabmessungen (Höhe) 34 mm
- Messgenauigkeit (fein/grob) ±0.5 mm/± 10 mm
- · Gewicht 300 g

