

Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44 Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Metabo TPF 18 LTX 2200 Akku Tauch- und Regenfasspumpe

Bestell- und Artikelnummer: 601729850

Listenpreis CHF 119.00

Fuxpreis CHF 101.00

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG Frankolieferung

Beschreibung

- Flexible Akku-Pumpe mit 2 Funktionen: immer und überall einsetzbar als Tauch- oder Regenfasspumpe
- Zur umweltbewussten Gartenbewässerung mit Regenwasser oder zum Auspumpen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken und überschwemmten Kellern
- Schneller Umbau von der Regenfass- zur Klarwassertauchpumpe durch werkzeuglose Abnahme des Pumpenfußes
- Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 1-2 mm
- Externe Akkubox zum Schutz des Akkus vor Feuchtigkeit, einfach fixierbar an Wand oder Behälter
- Einfache Bedienung und Kontrolle der Pumpe durch übersichtliches Bedienpanel auf der Akkubox
- Timerfunktion mit drei Laufzeiten ab Start, perfekt beim Einsatz von Gartenregnern
- Flexible Dosierung von Druck und Wassermenge dank drei Leistungsstufen und Regulierventil
- Geeignet für eine Vielzahl von Behältern dank schlanker Bauform (Ø 142 mm) und langem Kabel zur Akkubox
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Langlebig dank doppeltem Dichtsystem und Überlastschutz des Motors
- Waschbarer Filter schützt die Pumpe vor Verschmutzungen
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integrierter Kabelaufwicklung und Tragegriff
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

metabo Fux metabo metabo metabo metabo



Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Max. Fördermenge 2.200 l/h
- Max. Förderhöhe 22 m
- Max. Druck 2,2 bar
- Max. Eintauchtiefe 2 m
- Druckanschluss 1" Außengewinde
- Schutzart IP IP X8
- Schutzart IP Akkubox IP X4
- Kabellänge Akkubox 3 m
- Abmessungen 142 x 142 x 226 mm
- Gewicht ohne Akkupack 2,1 kg
- Gewicht mit Akkupack 2,5 kg

Standard-Ausrüstung

- Multiadapter
- Hahnanschlussstück
- Schlauchführung
- Befestigungshaken
- ohne Akkupack, ohne Ladegerät
 1/2"-Schlauch (1,5 m) mit Schnellkupplungen
- Regulier- / Absperrventil