



MWST Nr.  
CHE-113.604.739 MWST

# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 19.10.2025

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Makita 5-teilige bürstenlose Mega-Combo SET

Bestell- und Artikelnummer: dlx3157j-Set3

Listenpreis CHF 2'756.00

**Fuxpreis CHF 1'433.00**

inkl. 8.1% MwSt, inkl vRG

Versand CHF 15.00

### Beschreibung

#### DHR243Z - Akku-Bohrhammer

- Zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln
- Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse
- Mit Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung
- Mit Anschluss für Staubabsaugung DX02

#### Technische Daten:

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 0-950 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufschlagzahl 0-4.700 min<sup>-1</sup>
- Einzelschlagstärke 2,0 Joule
- Bohrleistung in Beton 24 mm
- Bohrleistung in Holz 27 mm
- Bohrleistung in Stahl 13 mm
- Passend für SDS-PLUS
- Maße (LxBxH) 353x85x213 mm
- Gewicht 2,8 kg

#### DDF492ZJ - Akkus-Bohrschauber

- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz.
- Schnellspannbohrfutter für einfaches Einsetzen und Entfernen der Bohrer.
- LED-Licht zur Beleuchtung der Arbeitszone
- Elektronischer Überlastschutz schützt Anwender und Gerät.
- Das Akkuschutzsystem schaltet die Stromversorgung automatisch ab, wenn der Batteriestand niedrig ist
- Kompakt und leicht für weniger Ermüdung des Bedieners.
- Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit.

#### Technische Daten:

- Akkuspannung 18 V
- Motor ohne Kohlebürsten □
- Leerlaufdrehzahl 0 - 550 / 0 - 2100 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment hart/weich 130 / 65 Nm
- Drehmomenteinstellungen 21
- Bohrleistung in Holz 76 mm
- Bohrleistung in Stahl 13 mm



- Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer) 50 mm
- Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer) 76 mm
- Bohrleistung Lochsäge 152 mm
- Aufnahme 1/2"-20UNF "
- Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
- Vibrationswerte, Bohren in Metall  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Messunsicherheit (K-Wert), Bohren in Metall  $1,5 \text{ m/s}^2$
- Schalleistungspegel 88 dB(A)
- Schalldruckpegel 80 dB(A)
- K-Wert Geräusch 3 dB(A)
- Abmessung (L x B x H) 179 x 81 x 265 mm
- Gewicht inkl. Akku 2,3 - 2,6 kg

#### **DGA506Z - Akku-Winkelschleifer**

- Mit Motorbremse
- Automatic Speed Control
- Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus
- Elektronischer Überlastschutz
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Automatic Speed Control regelt je nach Anforderung automatisch hohe Drehzahl für Trennarbeiten oder hohes Drehmoment für
- Schleifarbeiten
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb
- Mit Sanftanlauf

#### **Technische Daten:**

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 8500
- Schleifscheibendurchmesser 125 mm
- Vibration Schleifen  $6,5 \text{ m/s}^2$
- KWert Geräusch 3 dB(A)
- Bohrung 22,23 mm
- Maße (LxBxH) 350x141x130 mm
- Gewicht 2,3 kg

#### **DHS680ZJ - Akku-Stichsäge**

- Sehr handlich und perfekt ausbalanciert
- BL Motor ohne Kohlebürsten: keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit
- AutomaticSpeedControl für automatische Kraft und Geschwindigkeits-Regulierung
- Das Blatt ist links von der Maschine für bessere Sicht auf die Schnittstelle
- Ergonomischer Griff mit weichem Belag für optimalen Bedienungskomfort
- Schnell-Einstellung der Schnitt-Tiefe und des Schnitt-Winkels
- Robuster und leichter Magnesiumtisch mit einstellbarer Skala von  $90^\circ$  bis  $50^\circ$
- Anti-Staub Gebläse für einwandfreie Sicht auf die Schnittstelle
- Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel
- Absaugstutzen für Fremdabsaugung
- Kann auf eine Führungsschiene montiert werden (mit Adapter als Zubehör erhältlich)
- Geliefert im MAKPAC-C-Transportkoffer, das Koffersystem von Makita, stapel- und verbindbar, für perfekt geschütztes und einfach transportierbares Werkzeug
- Doppelte LED-Beleuchtung

#### **Technische Daten:**

- Anlaufstrombegrenzung und Motorbremse
- Leerlaufdrehzahl  $5.000 \text{ min}^{-1}$
- Schnitttiefe bei  $90^\circ$  57 mm
- Schnitttiefe bei  $45^\circ$  41 mm

- Sägeblatt (Ø) 165 mm
- Sägeblattbohrung (Ø) 20 mm
- Akkuspannung 18 V
- Gewicht 3,3 kg

### **DTW700Z - Akku-Schlagschrauber (im Karton)**

- BL Motor ohne Kohlebürsten: keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit
- Kräftige Maschine für jede Arbeit geeignet dank den 3 Leistungsstufen
- Einstellbarer Auto-Stop-Modus: automatisches stoppen der Maschine in 0.2 Sekunden nachdem sich die Mutter genug gelöst hat um den Verlust der Mutter zu verhindern
- Sehr kompakt und handlich, mit einer Länge von 170 mm
- XPT (eXtreme Protection Technology) mit verstärktem Feuchtigkeits- und Staubschutz
- Kräftige nachleuchtende LED-Beleuchtung und Phosphoreszenz-Ring
- Griff mit weichem Belag für hohen Bedienungskomfort
- LED Kontrollleuchte für Akku-Ladezustand
- Schiebeschalter für Drehrichtungsänderung im Handgriff integriert
- Links-/ Rechtslauf, stufenlose Geschwindigkeit, Motorbremse und Gürtelclip

### **Technische Daten:**

- Akkuspannung: 18 V
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 500 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 - 1200 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufdrehzahl 3. Gang: 0 - 1900 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufdrehzahl 4. Gang: 0 - 2200 min<sup>-1</sup>
- Drehzahlen: 0 - 500 / 0 - 1200 / 0 - 1900 / 0 - 2200 U/min
- Schlagzahlen 1. Gang: 0 - 1000 min<sup>-1</sup>
- Schlagzahlen 2. Gang: 0 - 2700 min<sup>-1</sup>
- Drehmoment hart: 700 Nm
- Standardschrauben: M10 - M24
- Hochfeste Schrauben: M10 - M16
- Werkzeugaufnahme (Aussenvierkant): 1/2"
- Schalldruckpegel: 94 dB(A)
- Schalleistungspegel: 105 dB(A)
- Faktor K (Schall): 3dB(A)
- Vibrationen: 19 m/s<sup>2</sup>
- Faktor K (Vibrationen): 2 m/s<sup>2</sup>
- Masse (LxBxH): 170 x 81 x 276 mm
- Gewicht inkl. Akku: 2.7 kg

### **Standard-Ausrüstung**

- 3 x BL1850B - 18V, 5Ah
- 1 x BL1860 18 V 6 Ah als Joker
- DC18RC - Schnellladegerät
- DDF492ZJ - Akkus-Bohrschrauber verpackt in einem MAKPAC
- DHR243Z Akku-Bohrhammer + DGA506Z Akku-Winkelschleifer sind zusammen verpackt in einem MAKPAC
- DHS680ZJ- Akku-Handkreissäge verpackt in einem MAKPAC
- DTW700Z - Akku-Schlagschrauber verpackt in Karton
- Bit-Adapter 1/2" Vierkant zu 1/4" Sechskant 134873-0